



línea de vida
horizontal UNI-16[®]
sistema de línea sintética



- sistema único de línea sintética de 16mm para permanentes aplicaciones de protección contra caídas, que ofrece una excelente libertad de movimiento
- vanos hasta 30m entre soportes intermedios, ahorrando tiempo de instalación y costes
- permite el movimiento por esquinas y contornos de edificios
- excelente capacidad de absorción de energía
- componentes electropulidos que ofrecen una resistencia a la corrosión a largo plazo**
- resistente al agua y no se pudre
- resistente al ozono y a los rayos UV
- no abrasivo
- aseguramiento del sistema calculado con software de diseño hecho a medida
- conforme a la norma EN795 clase C
- marcado CE

**ciertos entornos agresivos pueden causar la corrosión y decoloración del acero inoxidable

UGT0100A

Tensor del sistema Uniline – acero inoxidable AISI 316 y 304 con disco indicador de tensión y capacidad de alargar o acortar el sistema



UCB/G/O/O100A

Línea sintética de 16mm Uniline construido a partir de poliéster, látex y neopreno con una resistencia a la rotura de 76kN. Disponible en gris, naranja o negro



UI0100A

Soporte intermedio Uniline – acero inoxidable AISI 316, electropulido. Posicionamiento variable para adaptarse a un gran rango de aplicaciones, y que reorienta la carga en caso de caída





UP0112A

Placa de anclaje de pared – acero inoxidable AIS 316, electropulido. Resistencia a la rotura mínima de 50kN



UE0100A


Anclaje final – acero inoxidable AISI 316, electropulido, serie numerada – resistencia a la rotura mínima de 67kN



UA0600

Reductor de carga en la línea. Asorbedor de energía – acero inoxidable AISI 316, electropulido

ejemplo: Vista en planta de un sistema montado en pared



UB0320A/330A/
345A/350A

Esquinas de 45° y 90° Uniline. acero inoxidable AISI 316, electropulido. Otros ángulos fabricados bajo pedido

UGS0100A

Malla portalínea Uniline– acero inoxidable AISI 316

UG0100A

Dispositivo de anclaje, peso sólo 0,48kg y cabe en la palma de la mano. Puede anclarse en cualquier punto a lo largo del sistema. Acero inoxidable AISI 316, electropulido y serie numerada





Uniline Safety Systems Limited
1 Sherwood Road, Aston Fields Industrial Estate,
Bromsgrove, Worcestershire, B60 3DU, Reino Unido
t: 0044 (0) 1527 577 665
f: 0044 (0) 1527 577 233
e: info@unilinesafety.com



www.unilinesafety.com

distribuidor local/integrador de sistemas

